FENSTER · TÜREN · FASSADEN


MADE BY MENNE



ALUMINIUM HAUSTÜREN

TISCHLEREI MENNE


GESCHLOSSENES TÜRBLATT





TYP ▼ LISEO W3

7016 Feinstruktur



GESCHLOSSENES TÜRBLATT



TYP ▶ TALIDA

DB703 Feinstruktur

TYP ▼ BASIC



7012 Feinstruktur

TYP ▼ LISEO S2



7001 Feinstruktur

TYP ▼ DALIA 7039 Feinstruktur

auf das Türblatt abgestimmte **Seitenteilverglasung** erhältlich

TYP ▼ MAIE



9016 Verkehrsweiß

TYP ▼ EDNA



7015 Feinstruktur

GLATTES TÜRBLATT

Glasfelder mit Klarglas oder satiniert



TYP ▶ HELSA

7016 Feinstruktur

TYP ▼ CAMARA



7001 Feinstruktur

TYP ▼ LAVEA



7039 Feinstruktur

TYP ▼ VERISO



3004 Feinstruktur

TYP ▲ DICOMA 7001 Feinstruktur

TYP ▼ BELIDO



7016 Feinstruktur

TYP ▼ LORANA



DB703 Feinstruktur

TYP ▼ LEA



9016 Verkehrsweiß

GENUTETES TÜRBLATT

Glasfelder matt mit klaren Streifen bzw. klarem Rand



TYP ▶ JANA


7039 Feinstruktur

TYP ▼ EVITA



7016 matt

TYP ▼ KORA



9016 Verkehrsweiß

TYP ▼ MARA



7001 Feinstruktur


TYP ◀ FENJA
7012 Feinstruktur
Motivglas matt
mit klarem Rand

GENUTETES TÜRBLATT

Glasfelder matt mit klaren Streifen bzw. klarem Rand



TYP ◀ TIALDA
DB703 Feinstruktur

TYP ▼ JORIKE 7039 Feinstruktur

TYP ▼ INEKE (Glas matt)



7012 Feinstruktur

TYP ▼ OKKEA



9016 Verkehrsweiß

TYP ▼ FENTJE




7001 Feinstruktur

PROFIL & KONSTRUKTION

EGE PROFIL ALU D72 PF EM

Neu: Rahmen und Flügel sind nicht mehr flächenbündig – durch den Anschlag entfallen die optisch anfälligen Sichtfugen!

- außen flügelüberdeckendes Türblatt mit Anschlag (Flächenversatz)
- innen aufschlagendes Flügelprofil mit doppelter Dichtung



TÜRBLATT AUSSEN AUFGESETZT

Schon in der Grundausführung überzeugt die EGE-Aluminiumedition mit einem 48mm starken Türblatt, das außen flügelüberdeckend aufgesetzt wird; innen bleibt das Flügelprofil sichtbar.

- Glasfelder 3fach-verglast
- U_D mit Glasfeld ca. 1,2*
- U_D mit geschloss. Türblatt ca. 1,1*
- 2-tlg. Aufschraubband im Standard



TÜRBLATT BEIDSEITIG AUFGESETZT

Die Option mit der perfekten Innenansicht durch beidseitige Flügelüberdeckung; das 76mm starke Türblatt bringt nochmals bessere Dämmwerte. Mit Rollenbändern (Abb.) oder verdeckt liegenden Drehbändern.

- Glasfelder 3fach-verglast
- U_D mit Glasfeld ca. 1,0*
- U_D mit geschloss. Türblatt ca. 0,9*
- Rollen- oder verdeckte Drehbänder



*U_D = U-Wert „Door" / 1-flügelige Tür in W/m^2K

FARBEN / GRIFFSTANGEN



10 EGE STANDARD-OBERFLÄCHEN

- EGE empfiehlt robuste Feinstruktur-Qualität! Weitere Farben sowie zweifarbige Ausführung (innen weiß) sind optional erhältlich.

DB703 Feinstruktur	7016 Anthrazitgrau Feinstruktur		
7015 Schiefergrau Feinstruktur	7012 Basaltgrau Feinstruktur	7001 Silbergrau Feinstruktur	7039 Quarzgrau Feinstruktur
8022 Schwarzbraun Feinstruktur	3004 Purpurrot Feinstruktur	9016 Verkehrsweiß glatt, glänzend	7016 Anthrazitgrau glatt, matt

EDELSTAHL-GRIFFSTANGEN

Außengriff für sämtliche Türmodelle in zwei Längen wählbar

- li.: Rundrohr lang 1.480 / 1.600 mm (je nach Höhe Lichtausschnitt)
- re.: Rundrohr kurz 1.000 mm



BESCHLAGPAKETE

Smart – so heißt die grundsolide Basisausstattung der EGE-Aluminiumedition.
Aber je nach Sicherheits- und Komfortbedürfnis geht natürlich auch etwas mehr.



EGE SMART

Smart, auf Deutsch: clever, adrett. Und das ist es auch, denn schon im Standard markiert dieses Beschlagpaket ein beruhigendes Niveau in Sachen Funktion und Einbruchhemmung.

Beschlagpaket Smart:
1. einbruchhemmende 3Punkt-Schwenkhaken-verriegelung
2. Türdrücker mit ovalen Rosetten, weiß oder silber
3. 3 Stück Aufschraubbänder, weiß oder silber



EGE RC2 easy

geprüfter RC2 Einbruchschutz

Aufbauend auf dem bewährten Smart-Paket, im Detail ergänzt und RC2-geprüft - und dabei absolut wirtschaftlich.
Das empfiehlt die Polizei!

Beschlagpaket RC2 easy:
1. einbruchhemmende 3Punkt-Schwenkhaken-verriegelung
2. Schlosskasten mit zusätzl. Aufbohrschutz
3. Türdrücker mit ovalen Rosetten, weiß oder silber
4. 3 Stück Aufschraubbänder, weiß oder silber
5. 2 Stück Bandseitensicherungen
6. zusätzlich für Türen mit Glasfeldern: P4A-Sicherheitsverglasung inkl.Verklebung








Abbildungen schematisch

EGE STYLE & NEW STYLE

Weit vorne in punkto Komfort und Optik: Die Automatikverriegelung verschließt an drei Punkten ohne Schlüsselbetätigung, schlanke Rollenbänder und Edelstahl-Drücker sorgen für den perfekten Look.

Beschlagpaket Style / New Style:

1. 3Punkt-Automatikverriegelung mit Magnetfallen
2. Edelstahl-Türdrücker in L-Form (GTDI-631/ Abb.) oder U-Form (GTDI-600)
3. 3 Stück dreiteilige Rollenbänder in Edelstahl (Style) bzw. weiß oder silber (New Style); optional verdeckt liegende Bänder



von außen unsichtbar: verdeckt liegendes Türband (96°)

EGE TEC

...mit einer Schlosslösung, die Sie motorisch über Ihre Haussprechanlage öffnen können – oder auch per Funk, Fingerscanner etc.; dazu hochwertige Band- und Drückerlösungen.



Beschlagpaket Tec:

1. 3Punkt-Automatikverriegelung mit Motoröffner (funktionsgeprüft inkl. Trafo und Stößelkontakten)
2. Edelstahl-Türdrücker in U-Form (GTDI-600/Abb.) oder L-Form (GTDI-631)
3. 3 Stück dreiteilige Edelstahl-Rollenbänder; optional verdeckt liegende Bänder
4. optional weiteres Bedienzubehör / Fingerscanner etc.

TISCHLEREI
MENNE

Tischlerei Menne GmbH
Schweger Straße 34 · 49536 Lienen-Kattenvenne
Tel. 05484/232 · info@tischlerei-menne.de

www.tischlerei-menne.de

Stand 01/2023. Tür- u. Farbabbildungen können in der Realität abweichen. Änderungen vorbehalten.

EGE
FENSTER · TÜREN · FASSADEN
MADE IN GERMANY