TISCHLEREI
MENNE

Türen und Zargen

CPL / Echtholz & Echtlack / Ganzglastüren



ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

CPL-Türen



HGM® 100% ECHT

ECHTHOLZ-Türen
ECHTLACK-Türen



licht & harmonie.

Emotionen in Glas


Die smart²kante ist die moderne Alternative zur Rundkante.

Egal ob Holzoptik oder Weiß – die leicht gerundeten Ecken mit 2 mm Radius wirken in allen Oberflächen hochwertig und elegant!



Das **Plus** der ASTRA smart²kante

Die einzigartige ASTRA Postforming-Technologie sorgt dafür, dass bei der Kantenbearbeitung keine Ansätze des CPL Materials sichtbar bleiben. Dieser besondere Vorteil ist einer von vielen optischen und haptischen Merkmalen der ASTRA smart²kante.



Spezielle Postforming Kante
ohne sichtbaren Ansatz

Weiß ist nicht gleich Weiß!

Der Weißton RAL 9016 wirkt zum Standard-Weißton RAL 9010 etwas kühler und damit puristischer und moderner. Der Trend hat sich bei Möbel- und Küchenfronten bereits durchgesetzt. Dazu passend finden Sie exklusiv Innentüren im Farbton RAL 9016. Damit lassen sich die Türen perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen.

RAL 9016


RAL 9010

Türblatt glatt | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | gefälzt | Zarge smart²kante

CPL Kollektion 6.0

WELT
NEUHEIT

CPL **NANO**-MATT Oberflächen



NANO-MATT Weiß



NANO-MATT Fossil



NANO-MATT Schwarz

100% CPL
NANO-MATT
OBERFLÄCHE

CPL Musterfächer 6.0

Die hier gezeigten Abbildungen geben nur einen angenäherten optischen Eindruck der Original-Oberflächen wieder. Haptische Eigenschaften oder der jeweilige Glanzgrad können hier nicht dargestellt werden. Die komplette CPL-Kollektion gibt es daher auch als Original-Musterkollektion, die zur Entscheidung heran-gezogen werden sollte.



CPL **Weißlack**-Oberflächen


Verkehrsweiß
ähnl. 9016


Weißlack
ähnl. 9010

CPL **Uni**-Oberflächen


Uni weiß matt


Angora matt


Uni grau matt


Anthrazit matt

CPL **Corteo**


Corteo Weiß quer CPL


Ganzglastür Corteo


CPL **EFFEKT** Oberflächen


Effekt
Weiß


Effekt
Weiß quer


Effekt
Onyx


Effekt
Onyx quer


Effekt Eiche
Corda


Effekt Eiche
Corda quer


Effekt
Nuss


Effekt
Nuss quer


Effekt Eiche
Nero


Effekt Eiche
Nero quer

CPL **HOLZOPTIK** Oberflächen


Esche weiß
deckend


Akazie



Ahorn


Buche natur



Eiche natur


Pinea
Snow



Pinea
Snow quer


Pinea
Silver



Pinea
Silver quer


Fachwerk Eiche
Sand



Fachwerk Eiche
Sand quer


Fachwerk Eiche
Natur


Fachwerk Eiche
Natur quer



Fachwerk Eiche
Honig


Fachwerk Eiche
Honig quer



Ureiche


Ureiche quer

CPL EASYCOLOR by ASTRA


CPL Easycolor (streichfähig)

ASTRA **NANO**-MATT CPL



NANO-MATT CPL

Modernste Oberflächentechnologie trifft Zeitgeist.

Die ASTRA **NANO**-MATT Kollektion besitzt eine besonders matte und gleichzeitig extrem unempfindliche Oberfläche. Damit gehören Fingerabdrücke und ähnliche Verschmutzungen der Vergangenheit an. Besonders bei dunklen Farbtönen trägt die **NANO**-MATT Beschichtung zu einer hohen Alltagstauglichkeit bei – damit gehört häufiges Putzen der Vergangenheit an. Das Gleiche gilt natürlich auch für den stets aktuellen Farbton Weiß.

Das ist neu.

ASTRA vereint alle Vorteile des CPL-Materials mit einer neuen matten Oberflächen-Optik. Durch eine spezielle zusätzliche Beschichtung erreichen die **NANO**-MATT Oberflächen eine einzigartige matte Optik und samtig elegante Haptik. Bisher war das bei CPL-Türen nicht möglich, sondern war ausschließlich dem hochwertigen Innenausbau durch aufwändige Lacktechniken vorbehalten. Durch die Kombination von CPL mit der neuen **NANO**-MATT Oberflächentechnologie sind die ASTRA **NANO**-MATT CPL Dekore eine preislich sehr attraktive Alternative für die elegante Wohnraumgestaltung. Das sind einzigartige Vorteile, die nur ASTRA bietet.


NANO-MATT Weiß CPL


NANO-MATT Fossil CPL


NANO-MATT Schwarz CPL


NANO-MATT CPL

1 UV-Decklack

2 Imprägnierter Dekorfilm

3 70g Pergament

Türblatt



Der UV Decklack macht den Unterschied. Er sorgt für unempfindlichkeit trotz mattem Oberflächen-Finish.

Unsere **NANO**-MATT Oberflächen kennzeichnen wir mit diesem Symbol.

EFFEKT OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT

Die Oberflächen mit dem „wow“ Effekt.

Mit ihrer außergewöhnlichen und dezenten Holzstruktur strahlen die Effektwelt-Oberflächen eine angenehme Atmosphäre mit besonderem Designanspruch aus. Die unverwechselbare Schönheit offenbart sich oft erst auf den zweiten Blick, denn je nach Lichteinfall erleben Sie den Effekt mal stärker und mal weniger stark. Dabei besitzen die Effektwelt-Türen alle positiven Eigenschaften moderner CPL Oberflächen.




Detail | Türblatt Effekt Weiß quer CPL smart²**kante** | Zarge Effekt Weiß CPL smart²**kante**



Effekt Weiß CPL



Effekt Weiß quer CPL



Effekt Onyx CPL




Effekt Onyx quer CPL



Effekt Eiche Corda CPL



Effekt Eiche Corda quer CPL



Effekt Nuss CPL



Effekt Nuss quer CPL



Effekt Eiche Nero CPL



Effekt Eiche Nero quer CPL


FACHWERK Eiche CPL

Natürlichkeit auf höchstem Niveau

Tauchen Sie ein in die wundervolle Welt der FACHWERK Oberflächen. Mit FACHWERK Eiche CPL gelingt der Einstieg in die FACHWERK Kollektion. Im Echtholz Bereich ist diese Oberfläche bereits etabliert. Nun können Sie mit der gelungenen Holznachbildung den urwüchsigen Charme der Eiche auch in Ihr Zuhause holen – mit allen Vorteilen von ASTRA CPL.




Türblatt glatt | FACHWERK Eiche Honig quer CPL | stumpf | Zarge smart²**kante**



FACHWERK Eiche Sand CPL




FACHWERK Eiche Sand quer CPL



FACHWERK Eiche Natur CPL



FACHWERK Eiche Natur quer CPL



FACHWERK Eiche Honig CPL



FACHWERK Eiche Honig quer CPL

LINES **CURVED** | LINES **STRAIGHT**



Lines STRAIGHT Typ 288s | Weißlack ähnl. RAL 9016




Lines STRAIGHT Typ 281s | Lack Seidengrau

Lines **CURVED** | Lines **STRAIGHT** ▶ **Rillenfräsungen**

Lieferbar bei allen **ECHT**lack-Oberflächen.




Lines **CURVED** (c)



Schmale Rillenfräsung




Lines **STRAIGHT** (s)




Breite Rillenfräsung


Typen




Typ 101 c/s




Typ 288 c/s




Typ 127 c/s




Typ 113 c/s




Typ 103 c/s




Typ 157 c/s




Typ 281 c/s




Typ 282 c/s



Typ 285 c/s




Typ 824 c/s




Typ 845 c/s


Weitere Typen




Typ 100 c/s




Typ 102 c/s




Typ 104 c/s




Typ 105 c/s




Typ 106 c/s




Typ 108 c/s




Typ 135 c/s




Typ 151 c/s




Typ 152 c/s




Typ 153 c/s




Typ 154 c/s




Typ 155 c/s




Typ 156 c/s




Typ 158 c/s




Typ 159 c/s




Typ 213 c/s




Typ 227 c/s




Typ 283 c/s




Typ 286 c/s



Typ 287 c/s



Typ 803 c/s



Typ 809 c/s



Typ 816 c/s

Typ 840 c/s

Typ 841 c/s

Typ 842 c/s

Typ 846 c/s


Typ 848 c/s

Zur Unterscheidung der Ausführungen wird bei den Typenbezeichnungen jeweils ein „c“ für „CURVED“ bzw. ein „s“ für „STRAIGHT“ hinter die Typen-Nummer gesetzt.


Lines PLAN Typ 845p | Lack Dunkelgrau | Applikation Edelstahl-Optik


Lines PLAN Typ 101p | Lack ähnl. RAL 9016 | Applikation Schwarz


Lines PLAN ▶ Fest eingelegte Applikationen. Lieferbar bei allen **ECHT**lack- und CPL-Oberflächen.








Fest eingeklebte und bündig eingelassene Applikationen in verschiedenen Farben.


Typen



Typ 101p



Typ 113p



Typ 127p



Typ 135p



Typ 841p



Typ 845p


Typ 153p



Typ 154p



Typ 102p



Typ 104p



Typ 108p


Weitere Typen


Typ 004p



Typ 100p



Typ 151p



Typ 152p



Typ 155p



Typ 156p


Typ 157p



Typ 158p



Typ 159p


Typ 840p


Typ 108-2p

Applikationsfarben







Echtlack® by HGM

HGM 100% ECHT

Wahlweise

Weißlack RAL 9010 oder RAL 9016



Röhrenspan-Mittellage
für hohe Stabilität bei moderatem Gewicht

Lackierte Zargen und Kanten
Bei unseren Türblättern, Zargen und Türkanten wird jeweils der gleiche Lack eingesetzt. Ihr Vorteil: keine Farbunterschiede zwischen Türblatt, Zarge und Kante.

Manueller Schliff
Kassetten und Fräsungen werden von Hand geschliffen, um eine optimale Oberfläche zu erzielen.

Akustischer Genuss
Sanftes, schallgedämpftes Schließen durch die speziell entwickelte, umlaufende und lichtundurchlässige Zweikammerdichtung.

Gesundheit und Ökologie
Es ist für uns selbstverständlich, die Anforderungen der modernen Technik mit der Umweltverträglichkeit abzustimmen. Modernste Lackiertechnik sowie umweltfreundliche Lacke sichern höchste Qualität und Umweltverträglichkeit.

Schloss mit Flüsterkomfort

Nirosta-Schließblech


Hochwertige Beschläge
Im Dauerfunktionstest geprüfte hochwertige Schlösser, Bänder und Schließbleche sind Qualitätsbeweis und sichern lange Haltbarkeit.

3-teilige Bänder

Lack-Qualität ohne Kompromisse
Jede Echtlack-Türen wird in sechs Ebenen lackiert.

Echtlack in verschiedenen Farbtönen
Neben den Standard-Weißtönen stehen Ihnen weitere Farbtöne aus den HGM-Echtlack-Farbkollektionen zur Auswahl.

Lack-Aufbau für Qualität ohne Kompromisse




Echtlack-Oberfläche an Türblatt, Zarge und Kante

Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.

Aus Kosten- und Fertigungsgründen werden bei der herkömmlichen Türenherstellung unterschiedliche, sichtbare Oberflächenmaterialien für das Türblatt, die Türblattkante und die Zarge eingesetzt. Das kann zu unerwünschten Farbabweichungen führen. Bei HGM-Echtlack-Türen und -Zargen wird jeweils der gleiche Lack eingesetzt. Das ist ein klares Zeichen für kompromisslose Qualität die Sie sehen und spüren werden.





Nordic




Typen

Ausgewählte Typen auch mit LA oder Sprossen lieferbar.







Classique Nouveau




LASERTECHNIK

Typen / Lichtausschnitte





Sprossenrahmen







Madison




Typen / Lichtausschnitte






Sprossenrahmen






Park Lane **Trend**




Nur **ohne** Brüstungsfräsung lieferbar

Park Lane **Classic**




Wahlweise **mit** Brüstungsfräsung lieferbar

Park Lane **Elegance**



Wahlweise **mit** Brüstungsfräsung lieferbar

Typen



Weitere Typen auf Anfrage.
Viele Typen auch mit LA
oder Sprossen lieferbar.

HGM **ECHTLACK**-Kollektion

Zur perfekten Farbabstimmung lackieren wir auf Wunsch jeden Farbton aus der NCS- oder RAL-Farbkollektion. Damit können Sie Türblatt und Zarge exakt auf Ihr Interieur abstimmen. Das ist grenzenlose Farbvielfalt ohne Kompromisse.



HGM **ECHTLACK** Farbwelt

Fünf aktuelle Weiß-, Grau- und Schwarztöne, die eine optimale Farbabstimmung mit Fenstern, Möbeln, Küchen usw. ermöglichen, bieten wir als Echtlack Kollektion 2023/2024 an. Nutzen Sie die Möglichkeit für ein perfektes Farbkonzept.



Echtlack Weiß
ähnl. RAL 9010



Echtlack Weiß
ähnl. RAL 9016



Echtlack Seidengrau
ähnl. NCS S 1500 N



Echtlack Dunkelgrau
ähnl. DB 703



Echtlack Schwarz
ähnl. RAL 9005




Modell Glatt, stumpf | Höhe 2235 mm | Echtlack **ULTRA**MATT Schwarz ähnl. RAL 9005 | Zarge eckig, 60 mm

HGM **ECHTLACK** **ULTRA**MATT **in weiß und schwarz.**

Matte Oberflächen sind ein Zeichen für moderne und zeitgemäße Optiken! Die Farbe schwarz ist prädestiniert für eine matte Oberflächenausführung, denn sie wirkt dadurch besonders edel. Das Gleiche gilt allerdings auch für weiße Oberflächen.




Echtlack Weiß ULTRAMATT
ähnl. RAL 9016



Echtlack Schwarz ULTRAMATT
ähnl. RAL 9005

HGM ECHT Basic

Auszug aus der HGM ECHT Basic Kollektion.
Es sind weitere Holzarten möglich.



Esche weiß deckend
ähnl. RAL 9010

Ahorn (Hard Maple)

Buche gedämpft

Eiche


Eiche gebeizt rustikal

Eiche hell

Mahagoni

HGM ECHT Klassiker

Auszug aus der HGM ECHT Klassiker Kollektion.
Es sind weitere Holzarten möglich.



Europ. Ahorn

Amazaque

Amerik. Kirschbaum 07

Amerik. Nussbaum

Rüster

Teak

Zebrano

HGM 100% ECHT Echtholz Furnier.


Das Beste, was Holz passieren kann.

Kann es ein großartigeres Bekenntnis zum schöneren Wohnen geben als eine Echtholztür? Schließlich gehört das Furnier zum Edelsten, was man aus Holz fertigen kann. Ein Furnier entsteht dadurch, dass ein Baumstamm in viele dünne Furnierblätter geschnitten wird und so Blatt für Blatt seine individuellen Wuchsmerkmale freigelegt werden. Die Verarbeitung von Furnier schafft grenzenlose Einsatzmöglichkeiten in Form, Farbe und Ausführung. So wird jede Echtholztür zu einem Unikat, die Ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck bringt.

Entdecken Sie bekannte Holzarten neu!


Mit den **Unikate-Kollektionen: ECHT Silent, ECHT Geplankt**, **ECHT Astig** und **ECHT Fachwerk** haben Sie die Wahl wie rustikal Sie es in Ihrem Zuhause haben möchten. Zusätzlich wird das Echtholz Programm durch die bewährten blumigen Standard-Furniere abgerundet. Zur besseren Übersicht haben wir blumigen Furniere in die Kategorien **ECHT Basic** und **ECHT Klassiker** eingeteilt.

Furnier quer geplankt



Geplankt bedeutet, dass in Farbe, Zeichnung und Struktur verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt werden. Mittels unterschiedlich breiter und gedrehter Furnierblätter wird eine Optik mit Massivholzcharakter erzeugt.


Furnier aufrecht blumig



Beim klassischen, blumigen Furnierbild werden die Furnierblätter der Reihe nach vom Stapel genommen und direkt aneinander gereiht. Dies führt zu einem ruhigen Furnierbild.

Eine Oberfläche – verschiedene Wirkung





Die Abbildungen zeigen die unterschiedliche Oberflächenwirkung bei der Verwendung von Klarlacken mit verschiedenem Glanzgrad.

Bei der Verwendung von **mattem Lack (Naturmatt)** wird die Natürlichkeit des Holzes deutlich hervorgehoben und entspricht damit dem aktuellen Zeitgeist von Echtholz.

Gesundheit und Ökologie

Es ist für uns selbstverständlich, die Anforderungen der modernen Technik mit der Umweltverträglichkeit abzustimmen. Modernste Lackiertechnik sowie umweltfreundliche Lacke sichern höchste Qualität und Umweltverträglichkeit.




Unikate | HGM ECHT Silent

Die komplette Silent-Eiche Kollektion bestehend aus vier fein gemaserten Oberflächen in verschiedenen, sorgfältig ausgesuchten Farbtönen.
Die Türblätter sind in aufrecht oder quer erhältlich – und lassen keine Gestaltungswünsche offen.













Unikate | HGM ECHT Geplankt

Geplankt bedeutet, dass in Farbe, Zeichnung und Struktur verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt werden. Mittels unterschiedlich breiter und gedrehter Furnierblätter wird eine Optik mit Massivholzcharakter erzeugt. Geplankte Furniere werden mit einem matten Klarlack endlackiert.





















Unikate | HGM ECHT Astig

Bei astigem Furnier bleiben die natürlichen Eigenschaften des Holzes bewusst erhalten. Die Oberfläche wird glatt geschliffen und erhält eine Endlackierung mit einem matten Klarlack.














Unikate | HGM ECHT Fachwerk


Um den markanten Ausdruck des Fachwerk Furniers zu erhalten wird bewusst das Kernholz der Eiche zu Furnier verarbeitet.

Das Produkt HGM Fachwerk besitzt grundsätzlich die charakteristische Altholz-Struktur der Holzoberfläche beibehalten. Wer sich für FACHWERK entscheidet, der hat sich für Holz entschieden, wie es auch an entsprechenden Häusern zu finden ist: Äste, Verwirbelungen, Risse, Farb- und Strukturunterschiede sind erwünscht und spiegeln die Natürlichkeit des Altholzcharakters wieder.









BARTELS PREMIUMLACK
Handmade by BARTELS

Um eine möglichst gleichmäßige und glatte Fläche zu erzeugen, werden HGM-Echtlack-Türen und -Zargen in 6-Schichten von modernsten Bearbeitungsmaschinen lackiert. Für die BARTELS Ausführung werden die Türen und Zargen von Hand lackiert. Die aufwändige Methode der Handlackierung erzeugt eine noch gleichmäßigere und wertigere Oberfläche.



Die BARTELS-Handlackierung sorgt für noch wertigere Lack-Oberflächen.



Jeder RAL- oder NCS-Farbton lieferbar.

Weitere Vorteile der **exklusiven BARTELS-Ausführung**



Stumpfe Ausführungen

Inklusive **Magnetschloss** mit **Magnetschließblech** und verdecktliegenden **Bänder**




Gefälzte Ausführungen

Inklusive **Schloss mit Flüsterkomfort** mit **WE-Schließblech** und **3-teiligem Band**

Viele Vorteile – ein Mehrpreis!

Nutzen Sie die Vorteile der BARTELS Ausführung und statten ihr HGM-Türelement mit weiteren optischen und technischen Finessen aus. Die hier gezeigten Eigenschaften und Ausführungen sind beim BARTELS Element bereits inklusive.



Modell Glatt | stumpf | BARTELS-Premiumlack ähnl. NCS S 5005-Y20R | Zarge eckig, 70 mm

Weitere Vorteile der **exklusiven BARTELS-Ausführung**



Höhere **Stabilität**

Türdicke 40 mm, 2 Massivholzriegel
Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S



Feine **Optik**

Dezente Micro-Fase im Gehrungsbereich für einen perfekten Übergang. (Bei Lack-Oberflächen)



Sorgfalt bis ins **Detail**

Zwischenschliff von Hand bei Stiltüren

TÜREN MIT VERGLASUNG



Echtlack® by HGM

Türblatt glatt mit Lichtausschnitt LA 110 | Echtlack ähnl. RAL 9016 | Zarge **Smart**kante

Lichtausschnitte - Verglasungen



Float hell




Float bronze




Float grau



Float bronze,
1-seitig satiniert



Float grau,
1-seitig satiniert



Satinato weiß



Corteo




Corteo matt
Classic White




Chinchilla weiß



Barock weiß



Gotik weiß



Mastercarre weiß



Milano weiß



Modena weiß

Lust auf Licht?

Türen mit Lichtausschnittverglasungen holen das helle und freundliche Tageslicht in die eigenen vier Wände und sorgen für echte Wohlfühlatmosphäre. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl an klassischen und innovativen Gläsern.



Türblatt mit Lichtausschnitt, Glasleiste Typ L

Lichtausschnitte - Typen



LA 1 | LA 2 | LA 3 | LA 4 | LA 4b | LA 5 | LA 44 | LA 44b | LA 55



LA 6 | LA 8 | LA 10 | LA 11 | LA 110 | LA 114 | LA 114b | LA 115 | Sonder LA

Feste Sprossen



LA 3 Felder | LA 4 Felder

Sprossenrahmen



Standard * | Sonder * | Quinto ** | Lines ***

auch mit Smartkante lieferbar

* Für ASTRA CPL Türen: nur in CPL Weißlack 9016 und 9010 lieferbar ** nur in CPL Weißlack 9010 lieferbar *** nur für HGM - LA 110 in Echtlack und Eiche naturmatt Kollektion

Funktion und Design auf‘s Schönste vereint

Schiebetüren kommen immer dann zum Einsatz, wenn es platzsparend zugehen soll. Verschiedene Systeme und Einbau-Varianten stehen zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche zur Verfügung.



Modell Glatt | Schiebetür | Lack ähnl. RAL 9016 | Zarge TVIN 2.0 Edelstahl matt | Griffstange G 420

Schiebetüren | Griffmuscheln / Griffstangen



Detail Griffmuschel Typ 4212



Detail Griffmuschel Typ 4251



Detail Griffmuschel Typ 4253



Detail Griffstange Typ G 700

TÜRBLATTOPTIONEN

Gefälzt



Stumpf




Türaufschlag | gefälzt



smart²kante | gerade Kante | Rundkante

Nur in Weißlack 9010 CPL lieferbar.

Kantenausführungen | stumpf




Standard: Türblatt u. Kante mit lackierter Oberfläche

Sandwichkante Holz: Türblatt mit lackierter Oberfläche

Sandwichkante Lack: Türblatt mit Echtholz-Oberfläche

Bänder | gefälzt



Standard Band | 3-teiliges Band

Bänder | stumpf



Verdecktes Band | Sichtbares Band

Schlüsselrosette



Standardausführung:
Türblatt mit Schlüsselrosette





Optional:
Türblatt ohne Schlüsselrosette


FUNKTIONEN

Wohnungseingang / Schallschutz / Einbruchhemmung

Für weitere Informationen einfach den QR-Code scannen.








Schallschutz:

Die Vollspan-Mittellage und die eingebaute Bodendichtung hält unerwünschten Schall draußen. Die Schalldämmung einer Tür ist in Schallschutzklassen (SK 1 bis SK 4) eingeteilt. Je höher der Wert desto höher ist die Schalldämmung der Tür.



Sicherheits-Beschlag



Klimastabilität:

Durch zwei in das Türblatt eingelassene Stahlrohre oder eine Aluminiumverbundabsperrung erhält die Tür eine wesentlich höhere Stabilität und ist verformungsresistent bei Temperatureinflüssen.



Mehr Tageslicht, ästhetisches Design und exzellente Oberflächen.

Glasdrehtüren und Schiebetüren im Wohnbereich sorgen für ein helles und freundliches Zuhause. Wo Sie Einblicke gewähren und Ausblicke haben möchten, bestimmen Sie selbst.

Seien Sie Ihr eigener Architekt und geben Sie Ihren Räumen ein neues, erhellendes Profil. Die Faszination unserer Glaskollektion spricht dabei für sich, glasklar und in Premiumqualität.

Glasdesign: Piemonte matt Classic White
Beschlagset: Impuls, ähnl. Edelstahl matt
Aluminiumzarge: ähnl. Edelstahl matt

LICHTPLUS
Glaskollektion

- Inspirierendes Design
- Hochwertige Oberflächenveredelung
- Kombiniert mit erstklassiger Beschlagtechnik



Weitere Informationen finden Sie in unserer aktuellen Broschüre.



Glasdesign: Corteo Classic White | Schiebetürsystem Tvin 2.0 Schwarz ähnl. RAL 9005 | Griffstange G 700 rund, Schwarz ähnl. RAL 9005



Glasdesign: Villanova Classic White | Beschlagset: Impuls, ähnl. Edelstahl matt
Aluminiumzarge ähnl. Edelstahl matt

Glastür und Beschlag perfekt kombiniert.

Erst die passende Schließ- und Beschlagtechnik rundet das Erscheinungsbild Ihrer Glastür ab und verleiht ihr ein optisch ansprechendes Ganzes. Schließlich soll Ihnen das Design Ihrer Ganzglastür lange Freude bereiten.

Impuls und Square Beschlagsets
Auch als WC-Schlosskasten erhältlich.





Glasdesign: Wave Typ 8 | Beschlagset: Impuls, F1 Aluminium
Aluminiumzarge Weiß ähnl. RAL 9016

Das Glasdesign mit industriellem Flair.

Die aktuelle Türenkollektion **linesPlus** bietet ein Glasdesign mit industriellem Flair und innovativer Glastechnik. Veredelt durch keramischen Digitaldruck wird handwerklicher Ursprung neu und modern interpretiert.
Alle Ausführungen sind in Klarglas sowie in Satinato erhältlich.

Das **linesPlus**-Farbdesign ist perfekt auf die Oberflächen der l&h Beschläge sowie auf das Schiebetürsystem Tvin 2.0 abgestimmt.

Schwarz ähnl. RAL 9005

Anthrazit 703


Weiß ähnl. RAL 9016



Glasdesign: linesPlus Typ 10, Weiß ähnl. RAL 9016
Aluminiumzarge Weiß ähnl. RAL 9016



Typenvielfalt – für individuelle Raumgestaltungen



Pendeltür | 1-flg. mit zwei festen Seitenteilen
Glasdesign: linesPlus Typ 8, Schwarz ähnl. RAL 9005

alumin impulse

licht & harmonie.

Aluminiumzargen
modern | zeitlos | stabil

Technische Perfektion und ästhetische Durchgängigkeit im Design mit dem Werkstoff Aluminium von der Zarge bis zur Sockelleiste. Alles ist konsequent aufeinander abgestimmt und vielfältig mit Glas- und Holztüren kombinierbar.
alumin impulse bietet die Möglichkeit individuelle Raumlösungen mit Ganzglasanlagen und Blockzargen zu realisieren.

- Einzigartige Konstruktion
- Planungssicherheit
- Abgestimmtes Zubehör
- Für Glas- und Holztüren

alumin impulse – Aluminiumzargen für das exklusive Interieur.



Zarge, Sockelleiste und Beschlag: alumin impulse ähnl. Edelstahl matt | Glasdesign: Parione matt Classic White



Hochwertiges Oberflächensortiment

F1 Aluminium

ähnl. Edelstahl matt

Weiß ähnl. RAL 9016

Anthrazit 703

Schwarz ähnl. RAL 9005

Weitere Oberflächen nach RAL auf Anfrage

Ganzglasanlage als Windfang-Element
Drehtür 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht | Blockzarge und WA-Profil ähnl. Edelstahl matt | Beschlag: alumin impulse ähnl. Edelstahl matt Glasdesign: Float hell









TISCHLEREI MENNE

Tischlerei Menne GmbH
Schweger Straße 34 · 49536 Lienen-Kattenvenne
Tel. 05484 / 232 · info@tischlerei-menne.de
www.tischlerei-menne.de

Stand 9/2023 © GRAUTHOFF Türengruppe GmbH | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die smart²**kante** ist ein innovatives Lizenzprodukt. | Bilddaten: GRAUTHOFF Türengruppe GmbH